



TRACTOFRENOS[®]

SERVICIOS Y REFACCIONES DIESEL EN UN SOLO LUGAR



FUMAQ


MAZAS



www.tractofrenos.com



Dimensiones de una maza



- A)** Diámetro de brida
- B)** Diámetro Piloto
- C)** Diámetro de rin
- D)** Diámetro de taza exterior
- E)** Diámetro de taza interior
- F)** Diámetro de barreno del birlo
- G)** Altura total



» FUM-1202 «



Maza espiga recta con tapa roscada de lubricación.
Aplicación trasera, eje FF, rosca unemon

Tambor 7180
Retén 370065A

Tazas
Interior **Exterior**
HM518410 HM518410

A) Diámetro de brida	11.250
B) Diámetro piloto	8.774
C) Diametro de rin	8.652
D) Diámetro de taza interior	5.998
E) Diámetro de taza exterior	5.998
F) Diámetro de barreno de brida	0.978
G) Altura total	9.070
Referencia cruzada	423007
Eje	R
Separación de tazas	4.500
Cantidad de barrenos de brida	10
Centro de barrenado cubo	NA
Diámetro de barrenos de cubo	NA
Cantidad de barrenos de cubo	NA



» FUM-1203 «



Maza tipo cónica con tapa de 6 tornillos, sudisa unemont, modelo nuevo

Tambor 7180-7155
Retén 370025A

Tazas
Interior **Exterior**
HM218210 HM212011

A) Diámetro de brida	11.250
B) Diámetro piloto	8.774
C) Diametro de rin	8.652
D) Diámetro de taza interior	5.783
E) Diámetro de taza exterior	4.807
F) Diámetro de barreno de brida	0.978
G) Altura total	7.050
Referencia cruzada	15501
Eje	R
Separación de tazas	3.340
Cantidad de barrenos de brida	10
Centro de barrenado cubo	5.500
Diámetro de barrenos de cubo	5/16-18 UNC
Cantidad de barrenos de cubo	6

» FUM-1204 «



Maza para espiga recta con 6 barrenos. Peso de 14.7kg. para eje FF, eje propar

Tambor 7180-7132
Retén 370065/376590

Tazas	
Interior	Exterior
HM518410	HM518410

A) Diámetro de brida	11.250
B) Diámetro piloto	8.774
C) Diametro de rin	8.652
D) Diámetro de taza interior	5.998
E) Diámetro de taza exterior	5.998
F) Diámetro de barreno de brida	0.978
G) Altura total	8.040
Referencia cruzada	4200027
Eje	R
Separación de tazas	4.500
Cantidad de barrenos de brida	10
Centro de barrenado cubo	6.750
Diámetro de barrenos de cubo	5/16-18 UNC
Cantidad de barrenos de cubo	6



» FUM-1206 «



Maza para eje de dirección con 6 tornillos tapa grande Ø5.5". Sistema Unimont. Aplicación delantera 3720/212011

Tambor 7135-7153-7128
Retén 2910BJ/370001A

Tazas	
Interior	Exterior
HM212011	3720

A) Diámetro de brida	11.250
B) Diámetro piloto	8.775
C) Diametro de rin	8.652
D) Diámetro de taza interior	4.810
E) Diámetro de taza exterior	3.669
F) Diámetro de barreno de brida	0.978
G) Altura total	6.910
Referencia cruzada	18061
Eje	D
Separación de tazas	3.375
Cantidad de barrenos de brida	10
Centro de barrenado cubo	5.500
Diámetro de barrenos de cubo	5/16-18 UNC
Cantidad de barrenos de cubo	6

» FUM-1208 «



Maza para eje de dirección birlo grueso con 6 tornillos para tapa chica. Eje delantero birlo 1 1/4.

Tambor	7129-7154-7134 7178-C	Tazas	
		Interior	Exterior
Retén	370001A/2910BJ	HM212011	3720
A) Diámetro de brida	11.250		
B) Diámetro piloto	8.999		
C) Diámetro de rin	8.652		
D) Diámetro de taza interior	3.669		
E) Diámetro de taza exterior	4.810		
F) Diámetro de barreno de brida	1.223		
G) Altura total	6.970		
Referencia cruzada	18034		
Eje	D		
Separación de tazas	3.375		
Cantidad de barrenos de brida	10		
Centro de barrenado cubo	4.500		
Diámetro de barrenos de cubo	5/16-18 UNC		
Cantidad de barrenos de cubo	6		



» FUM-1209 «



Maza para eje de dirección con 6 tornillos para tapa chica. Sistema Unimont. Aplicación delantera. Tapa chica 4024

Tambor	7128-7153-7136 7175-7149-7178B	Tazas	
		Interior	Exterior
Retén	370001A/2910BJ	HM212011	3720
A) Diámetro de brida	11.250		
B) Diámetro piloto	8.775		
C) Diámetro de rin	8.652		
D) Diámetro de taza interior	3.669		
E) Diámetro de taza exterior	4.810		
F) Diámetro de barreno de brida	0.978		
G) Altura total	6.970		
Referencia cruzada	18145		
Eje	D		
Separación de tazas	3.375		
Cantidad de barrenos de brida	10		
Centro de barrenado cubo	4.500		
Diámetro de barrenos de cubo	5/16-18 UNC		
Cantidad de barrenos de cubo	6		



» FUM-1210 «



Maza para eje motriz de 12 Birlos. Flecha de Ø1/2"
con sistema unimont sin ABS. Minibus International
47620, 39520

Tambor 7155
Retén 130533

Tazas	
Interior	Exterior
47620	39520

A) Diámetro de brida	11.250
B) Diámetro piloto	8.774
C) Diametro de rin	8.652
D) Diámetro de taza interior	5.245
E) Diámetro de taza exterior	4.432
F) Diámetro de barreno de brida	0.978
G) Altura total	9.620
Referencia cruzada	18093
Eje	M
Separación de tazas	4.630
Cantidad de barrenos de brida	10
Centro de barrenado cubo	5.250
Diámetro de barrenos de cubo	1/2-13 UNC
Cantidad de barrenos de cubo	12



» FUM-1211 «



Maza para eje motriz de 8 birlos para flecha de 5/8"
con sistema unimont. Aplicación trasera 5/8

Tambor 7128-7182
Retén 130528

Tazas	
Interior	Exterior
47620	39520

A) Diámetro de brida	11.250
B) Diámetro piloto	8.774
C) Diametro de rin	8.652
D) Diámetro de taza interior	5.245
E) Diámetro de taza exterior	4.432
F) Diámetro de barreno de brida	0.978
G) Altura total	9.620
Referencia cruzada	18073
Eje	M
Separación de tazas	4.630
Cantidad de barrenos de brida	10
Centro de barrenado cubo	5.500
Diámetro de barrenos de cubo	5/8-11 UNC
Cantidad de barrenos de cubo	8



» FUM-1212 «



Maza para eje motriz de 8 birlos para flecha de 5/8" con sistema unimont y ABS. Aplicación trasera.

Tambor 7132-7180

Retén 370003A

Tazas

Interior	Exterior
592-A	572

A) Diámetro de brida	11.250
B) Diámetro piloto	8.774
C) Diametro de rin	8.652
D) Diámetro de taza interior	5.998
E) Diámetro de taza exterior	5.506
F) Diámetro de barreno de brida	0.978
G) Altura total	9.750
Referencia cruzada	18215
Eje	M
Separación de tazas	4.310
Cantidad de barrenos de brida	10
Centro de barrenado cubo	7.000
Diámetro de barrenos de cubo	5/8-11 UNC
Cantidad de barrenos de cubo	8



» FUM-1213 «



Maza para eje motriz de 8 birlos para flecha de 5/8".
Con ABS. Aplicación trasera

Tambor 7119-7127-7109

Retén 370003A

Tazas

Interior	Exterior
592-A	572

A) Diámetro de brida	11.250
B) Diámetro piloto	8.526
C) Diametro de rin	8.438
D) Diámetro de taza interior	5.998
E) Diámetro de taza exterior	5.506
F) Diámetro de barreno de brida	0.779
G) Altura total	9.750
Referencia cruzada	18077
Eje	M
Separación de tazas	4.310
Cantidad de barrenos de brida	10
Centro de barrenado cubo	7.000
Diámetro de barrenos de cubo	5/8-11 UNC
Cantidad de barrenos de cubo	8



» FUM-1214 «



Maza cónica con 6 barrenos para tapa de lubricación sin ABS. Sistema Unimont Sudisa tipo viejo.

Tambor 7180
Retén 370036A

Tazas	
Interior	Exterior
HM212011	653

A) Diámetro de brida	11.250
B) Diámetro piloto	8.774
C) Diametro de rin	8.646
D) Diámetro de taza interior	5.745
E) Diámetro de taza exterior	4.810
F) Diámetro de barreno de brida	0.783
G) Altura total	7.617
Referencia cruzada	18315
Eje	
Separación de tazas	3.810
Cantidad de barrenos de brida	10
Centro de barrenado cubo	5.500
Diámetro de barrenos de cubo	5/16-18 UNC
Cantidad de barrenos de cubo	6



» FUM-1215 «



Maza automotriz para eje de dirección con tapa Ø3 1/2" para lubricación. 4 tornillos sistema unimont.

Tambor 7153-7161
Retén 370003A

Tazas	
Interior	Exterior
JM207010	25820

A) Diámetro de brida	11.250
B) Diámetro piloto	8.774
C) Diametro de rin	8.652
D) Diámetro de taza interior	2.873
E) Diámetro de taza exterior	3.738
F) Diámetro de barreno de brida	0.978
G) Altura total	7.100
Referencia cruzada	18129
Eje	D
Separación de tazas	2.900
Cantidad de barrenos de brida	10
Centro de barrenado cubo	3.650
Diámetro de barrenos de cubo	5/16-18 UNC
Cantidad de barrenos de cubo	4



» FUM-1216 «



Maza espiga cónica con tapa de 6 barrenos para lubricación. Sistema unimont y ABS. Aplicación trasera. auxiliar cama baja. Eje sudisa.

Tambor 7177
Retén 370025A

Tazas	
Interior	Exterior
HM218210	HM212011

A) Diámetro de brida	10.824
B) Diámetro piloto	8.995
C) Diámetro de rin	8.652
D) Diámetro de taza interior	5.784
E) Diámetro de taza exterior	4.807
F) Diámetro de barreno de brida	0.920
G) Altura total	7.050
Referencia cruzada	
Eje	D
Separación de tazas	3.360
Cantidad de barrenos de brida	8
Centro de barrenado cubo	5.500
Diámetro de barrenos de cubo	5/16-18 UNC
Cantidad de barrenos de cubo	6



» FUM-1217 «



Maza motriz de 8 birlos de Ø3/4" con sistema unimont y ABS. Aplicación trasera.

Tambor 7180
Retén 370003A

Tazas	
Interior	Exterior
592-A	572

A) Diámetro de brida	11.250
B) Diámetro piloto	8.774
C) Diámetro de rin	8.652
D) Diámetro de taza interior	5.998
E) Diámetro de taza exterior	5.506
F) Diámetro de barreno de brida	0.978
G) Altura total	8.750
Referencia cruzada	18062
Eje	M
Separación de tazas	4.320
Cantidad de barrenos de brida	10
Centro de barrenado cubo	7.000
Diámetro de barrenos de cubo	3/4-10 UNC
Cantidad de barrenos de cubo	8



» FUM-1221 «



Maza FF 8 barrenos Low Boy prepar

Tambor 7177-1633
Retén 370036A

Tazas	
Interior	Exterior
HM518410	HM518410

A) Diámetro de brida	10.824
B) Diámetro piloto	7.115
C) Diametro de rin	
D) Diámetro de taza interior	5.998
E) Diámetro de taza exterior	5.998
F) Diámetro de barreno de brida	
G) Altura total	8.050
Referencia cruzada	
Eje	Low Boy
Separación de tazas	4.520
Cantidad de barrenos de brida	8
Centro de barrenado cubo	6.750
Diámetro de barrenos de cubo	5/16-18 UNC
Cantidad de barrenos de cubo	6



» FUM-1222 «



Maza sudisa tipo viejo con guía Espiga cónica con 6 tornillos para tapa de lubricación de Ø 5 1/2".

Tambor 7150
Retén 370036A

Tazas	
Interior	Exterior
653	HM212011

A) Diámetro de brida	8.750
B) Diámetro piloto	7.115
C) Diametro de rin	6.244
D) Diámetro de taza interior	5.745
E) Diámetro de taza exterior	4.810
F) Diámetro de barreno de brida	0.779
G) Altura total	7.530
Referencia cruzada	
Eje	R
Separación de tazas	3.850
Cantidad de barrenos de brida	10
Centro de barrenado cubo	5.500
Diámetro de barrenos de cubo	5/16-18 UNC
Cantidad de barrenos de cubo	6



TRACTOFRENOS®
SERVICIOS Y REFACCIONES DIESEL EN UN SOLO LUGAR

¿Listo para una experiencia de compra cómoda y a tu medida?



Con nuestra opción **TractoPickUp**, puedes recoger tus productos cuando más te convenga

Te llevamos lo que necesitas de manera rápida y segura



No importa dónde te encuentres, nuestra cobertura llega a toda la República Mexicana

¡Realiza tu pedido y elige la opción que más te convenga!

TRACTO SERVICIOS

Mantén tus tractocamiones en movimiento con nuestros servicios de taller



Reparación de válvulas



Rectificado de tambores



Embalatado



Reparación de secadores



Reparación de compresores

Desde reparaciones hasta mantenimiento preventivo, nuestro equipo está listo para atenderte. Contacta a tu ejecutivo de ventas y mantén tu tractocamión en óptimas condiciones



www.tractofrenos.com

SUCURSAL MATRIZ

Av. Francisco Silva Romero 150 Col. Centro,
Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45500



Contáctanos

33 3345 0404

**Chatea
con nosotros**



SUCURSAL PERISUR

Gasolinera AKRON Perisur Local 1

Av. Anillo periférico sur
Manuel Gómez Morin 7215,
Santa María Tequepexpan, San Pedro Tlaquepaque



**Chatea
con nosotros**



Contáctanos



33 4710 9365